

# Ratón (informática)

El **ratón** o *mouse* (del inglés, pronunciado [maʊs]) es un dispositivo apuntador usado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en un computador. Generalmente está fabricado en plástico y se utiliza con una de las manos. Detecta su movimiento relativo en dos dimensiones por la superficie plana en la que se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero o flecha en el monitor.

Hoy en día es un elemento imprescindible en un equipo informático para la mayoría de las personas, y pese a la aparición de otras tecnologías con una función similar, como la pantalla táctil, la práctica ha demostrado que tendrá todavía muchos años de vida útil. No obstante, en el futuro podría ser posible mover el cursor o el puntero con los ojos o basarse en el reconocimiento de voz.



Ratón con cable y rueda.



Ratón para videojugadores.

## El nombre

Aunque cuando se patentó recibió el nombre de «X-Y Position Indicator for a Display System» (*Indicador de posición X-Y para un sistema con pantalla*), el más usado nombre de ratón (*mouse* en inglés) se lo dio el equipo de la Universidad de Stanford durante su desarrollo, ya que su forma y su *cola* (cable) recuerdan a un ratón.

En América predomina el término inglés *mouse* (plural *mouses* y no *mice*<sup>[1]</sup>) mientras que en España se utiliza prácticamente de manera exclusiva el calco semántico «ratón». El *Diccionario panhispánico de dudas* recoge ambos términos, aunque considera que, como existe el calco semántico, el anglicismo es innecesario.<sup>[2]</sup> El DRAE únicamente acepta la entrada *ratón* para este dispositivo informático, pero indica que es un españolismo.<sup>[3]</sup>



La forma del dispositivo originó su nombre.

## Hoy en día

Habitualmente se compone de al menos dos botones y otros dispositivos opcionales como una «rueda», más otros botones secundarios o de distintas tecnologías como sensores del movimiento que pueden mejorar o hacer más cómodo su uso.

Se suele presentar para manejarse con ambas manos por igual, pero algunos fabricantes también ofrecen modelos únicamente para usuarios diestros o zurdos. Los sistemas operativos pueden también facilitar su manejo a todo tipo de personas, generalmente invirtiendo la función de los botones.

En los primeros años de la informática, el teclado era casi siempre la forma más popular como dispositivo para la entrada de datos o control de la computadora. La aparición y éxito del ratón, además de la posterior evolución de los sistemas operativos, logró facilitar y mejorar la comodidad, aunque no relegó el papel primordial del teclado. Aún hoy en día, pueden compartir algunas funciones dejando al usuario que escoja la opción más conveniente a sus gustos o tareas.

## Historia

Fue diseñado por Douglas Engelbart y Bill English durante los años 60 en el *Stanford Research Institute*, un laboratorio de la Universidad de Stanford, en pleno *Silicon Valley* en California. Más tarde fue mejorado en los laboratorios de Palo Alto de la compañía Xerox (conocidos como *Xerox PARC*). Su invención no fue un hecho banal ni fortuito, sino que surgió dentro de un proyecto importante que buscaba aumentar el intelecto humano mejorando la comunicación entre el hombre y la máquina. Con su aparición, logró también dar el paso definitivo a la aparición de los primeros entornos o interfaces gráficas de usuario.

## La primera maqueta



Copia del primer prototipo.

La primera maqueta se construyó de manera artesanal de madera, y se patentó con el nombre de "X-Y Position Indicator for a Display System".

A pesar de su aspecto arcaico, su funcionamiento básico sigue siendo igual hoy en día. Tenía un aspecto de adoquín, encajaba bien en la mano y disponía de dos ruedas metálicas que, al desplazarse por la superficie, movían dos ejes: uno para controlar el movimiento vertical del cursor en pantalla y el otro para el sentido horizontal, contando además con un botón rojo en su parte superior.

Por primera vez se lograba un intermediario directo entre una persona y la computadora, era algo que, a diferencia del teclado, cualquiera podía aprender a manejar sin apenas conocimientos previos. En esa época además la informática todavía estaba en una etapa primitiva: ejecutar un simple cálculo necesitaba de instrucciones escritas en un lenguaje de programación.

## Presentación

En San Francisco, a finales de 1968 se presentó públicamente el primer modelo oficial. Durante hora y media además se mostró una presentación multimedia de un sistema informático interconectado en red de computadoras y también por primera vez se daba a conocer un entorno gráfico con el sistema de ventanas que luego adoptarían la práctica totalidad de sistemas operativos modernos. En ese momento además, se exhibió hipertexto, un mecanismo para navegar por Internet y usar videoconferencia.

Engelbart realmente se adelantó varias décadas a un futuro posible, ya desde 1951 había empezado a desarrollar las posibilidades de conectar computadoras en redes, cuando apenas existían varias docenas y bastante primitivas, entre otras ideas como el propio correo electrónico, del que sería su primer usuario. Pensó que la informática podía usarse para mucho más que cálculos matemáticos, y el ratón formaba parte de este ambicioso proyecto, que pretendía aumentar la inteligencia colectiva fundando el *Augmentation Research Center* (Centro para la investigación del incremento) en la Universidad de Stanford.


Y pese a las esperanzas iniciales de Engelbart de que fuera la punta del iceberg para un desarrollo de distintos componentes informáticos similares, una década después era algo único, revolucionario, que todavía no había cobrado popularidad. De hecho varios de los conceptos e ideas surgidos aún hoy en día han conseguido éxito. Engelbart tampoco logró una gran fortuna, la patente adjudicaba todos los derechos a la Universidad de Stanford y él recibió un cheque de unos 10000 dólares.

## El éxito de Apple

El 27 de abril de 1981 se lanzaba al mercado la primera computadora con ratón incluido: *Xerox Star 8010*, fundamental para la nueva y potente interfaz gráfica que dependía de este periférico, que fue a su vez, otra revolución. Posteriormente, surgieron otras computadoras que también incluyeron el periférico, algunas de ellas fueron la Commodore Amiga, el Atari ST, y la conocida Apple Lisa. Dos años después, Microsoft, que había tenido acceso al ratón de Xerox en sus etapas de prototipo, dio a conocer su propio diseño disponible además con las primeras versiones del procesador de texto Microsoft Word. Tenía dos botones en color verde y podía adquirirse por 195 dólares, pero su precio elevado para entonces y el no disponer de un sistema operativo que realmente lo aprovechara, hizo que pasara completamente desapercibido.

No fue hasta la aparición del Macintosh en 1978 cuando este periférico se popularizó. Su diseño y creación corrió a cargo de nuevo de la Universidad de Stanford, cuando Apple en 1980 pidió a un grupo de jóvenes un periférico seguro, barato y que se pudiera producir en serie. Partían de un ratón basado en tecnología de Xerox de un coste alrededor de los 400 dólares, con un funcionamiento regular y casi imposible de limpiar. El presidente, Steve Jobs, quería un precio entre los 10 y los 35 dólares.

Si bien existen muchas variaciones posteriores, algunas innovaciones recientes y con éxito han sido el uso de una *rueda* central o lateral, el sensor de movimiento óptico por diodo LED, ambas introducidas por Microsoft en 1996 y 1999 respectivamente, o el sensor basado en un láser no visible del fabricante Logitech.



**¿Cómo se captura el movimiento de un ratón mecánico estándar?** 1: Al arrastrarlo sobre la superficie gira la bola, 2: ésta a su vez mueve los rodillos ortogonales, 3: éstos están unidos a unos discos de codificación óptica, opacos pero perforados, 4: dependiendo de su posición pueden dejar pasar o interrumpir señales infrarrojas de un diodo LED, 5: Estos pulsos ópticos son captados por sensores que obtienen así unas señales digitales de la velocidad vertical y horizontal actual para transmitirse finalmente a la computadora.

En la actualidad, la marca europea Logitech es una de las mayores empresas dedicadas a la fabricación y desarrollo de estos periféricos, más de la mitad de su producción la comercializa a través de terceras empresas como IBM, Hewlett-Packard, Compaq o Apple.

## Funcionamiento

Su funcionamiento principal depende de la tecnología que utilice para capturar el movimiento al ser desplazado sobre una superficie plana o alfombrilla de ratón especial para ratón, y transmitir esta información para mover una flecha o puntero sobre el monitor de la computadora. Dependiendo de las tecnologías empleadas en el sensor del movimiento o por su mecanismo y del método de comunicación entre éste y la computadora, existen multitud de tipos o familias.

El objetivo principal o más habitual es seleccionar distintas opciones que pueden aparecer en la pantalla, con uno o dos clic, pulsaciones, en algún botón o botones. Para su manejo el usuario debe acostumbrarse tanto a desplazar el puntero como a pulsar con uno o dos clics para la mayoría de las tareas.

Con el avance de las nuevas computadoras, el ratón se ha convertido en un dispositivo esencial a la hora de jugar, destacando no solo para seleccionar y accionar objetos en pantalla en juegos estratégicos, sino para cambiar la dirección de la cámara o la dirección de un personaje en juegos de primera o tercera persona. Comúnmente en la mayoría de estos juegos, los botones del ratón se utilizan para accionar las armas u objetos seleccionados y la rueda del ratón sirve para recorrer los objetos o armas de nuestro inventario.



Imagen habitual de un puntero movido por la pantalla usando un ratón.

## Tipos o modelos

### Por mecanismo

#### Mecánicos

Tienen una gran esfera de plástico o goma, de varias capas, en su parte inferior para mover dos ruedas que generan pulsos en respuesta al movimiento de éste sobre la superficie. Una variante es el modelo de *Honeywell* que utiliza dos ruedas inclinadas 90 grados entre ellas en vez de una esfera.

La circuitería interna cuenta los pulsos generados por la rueda y envía la información a la computadora, que mediante software procesa e interpreta.

#### Ópticos

Es una variante que carece de la bola de goma que evita el frecuente problema de la acumulación de suciedad en el eje de transmisión, y por sus características ópticas es menos propenso a sufrir un inconveniente similar. Se considera uno de los más modernos y prácticos actualmente. Puede ofrecer un límite de 800 ppp, como cantidad de puntos distintos que puede reconocer en 2,54 centímetros (una pulgada); a menor cifra peor actuará el sensor de movimientos. Su funcionamiento se basa en un sensor



Parte inferior de un ratón con cable y sensor óptico.

óptico que fotografía la superficie sobre la que se encuentra y detectando las variaciones entre sucesivas fotografías, se determina si el ratón ha cambiado su posición. En superficies pulidas o sobre determinados materiales brillantes,

el ratón óptico causa movimiento nervioso sobre la pantalla, por eso se hace necesario el uso de una alfombrilla de ratón o superficie que, para este tipo, no debe ser brillante y mejor si carece de grabados multicolores que puedan "confundir" la información luminosa devuelta.

### Láser

Este tipo es más sensible y preciso, haciéndolo aconsejable especialmente para los diseñadores gráficos y los jugadores de videojuegos. También detecta el movimiento deslizándose sobre una superficie horizontal, pero el haz de luz de tecnología óptica se sustituye por un láser con resoluciones a partir de 2000 ppp, lo que se traduce en un aumento significativo de la precisión y sensibilidad.

### Trackball

El concepto de *trackball* es una idea que parte del hecho: se debe mover el puntero, no el dispositivo, por lo que se adapta para presentar una bola, de tal forma que cuando se coloque la mano encima se pueda mover mediante el dedo pulgar, sin necesidad de desplazar nada más ni toda la mano como antes. De esta manera se reduce el esfuerzo y la necesidad de espacio, además de evitarse un posible dolor de antebrazo por el movimiento de éste. A algunas personas, sin embargo, no les termina de resultar realmente cómodo. Este tipo ha sido muy útil por ejemplo en la informatización de la navegación marítima.



Un modelo *trackball* de Logitech.

## Por conexión

### Por cable

Es el formato más popular y más económico, sin embargo existen multitud de características añadidas que pueden elevar su precio, por ejemplo si hacen uso de tecnología láser como sensor de movimiento. Actualmente se distribuyen con dos tipos de conectores posibles, tipo USB y PS/2; antiguamente también era popular usar el puerto serie.

Es el preferido por los videojugadores experimentados, ya que la velocidad de transmisión de datos por cable entre el ratón y la computadora es óptima en juegos que requieren de una gran precisión.

## Inalámbrico

En este caso el dispositivo carece de un cable que lo comunice con la computadora (ordenador), en su lugar utiliza algún tipo de tecnología inalámbrica. Para ello requiere un receptor que reciba la señal inalámbrica que produce, mediante baterías, el ratón. El receptor normalmente se conecta a la computadora a través de un puerto USB o PS/2. Según la tecnología inalámbrica usada pueden distinguirse varias posibilidades:

- **Radio Frecuencia (RF):** Es el tipo más común y económico de este tipo de tecnologías. Funciona enviando una señal a una frecuencia de 2.4Ghz, popular en la telefonía móvil o celular, la misma que los estándares IEEE 802.11b y IEEE 802.11g. Es popular, entre otras cosas, por sus pocos errores de desconexión o interferencias con otros equipos inalámbricos, además de disponer de un alcance suficiente: hasta unos 10 metros.
- **Infrarrojo (IR):** Esta tecnología utiliza una señal de onda infrarroja como medio de transmisión de datos, popular también entre los controles o mandos remotos de televisiones, equipos de música o en telefonía celular. A diferencia de la anterior, tiene un alcance medio inferior a los 3 metros, y tanto el emisor como el receptor deben estar en una misma línea visual de contacto directo ininterrumpido para que la señal se reciba correctamente. Por ello su éxito ha sido menor, llegando incluso a desaparecer del mercado.
- **Bluetooth (BT):** Bluetooth es la tecnología más reciente como transmisión inalámbrica (estándar IEEE 802.15.1), que cuenta con cierto éxito en otros dispositivos. Su alcance es de unos 10 metros o 30 pies (que corresponde a la Clase 2 del estándar Bluetooth).



Un modelo inalámbrico con rueda y cuatro botones, y la base receptora de la señal.

## El controlador

Es, desde hace un tiempo, común en cualquier equipo informático, de tal manera que todos los sistemas operativos modernos suelen incluir de serie un software controlador (*driver*) básico para que éste pueda funcionar de manera inmediata y correcta. No obstante, es normal encontrar software propio del fabricante que puede añadir una serie de funciones opcionales, o propiamente los controladores si son necesarios.

## Uno, dos o tres botones

Hasta mediados de 2005, la conocida empresa Apple, para sus sistemas Mac apostaba por un ratón de un sólo botón, pensado para facilitar y simplificar al usuario las distintas tareas posibles. Actualmente ha lanzado un modelo con dos botones simulados virtuales con sensores debajo de la cubierta plástica, dos botones laterales programables, y una bola para mover el puntero, llamado Mighty Mouse.



Modelo *Mighty Mouse* de Apple.

En Windows, lo más habitual es el uso de dos o tres botones principales. En sistemas UNIX como GNU/Linux que utilicen entorno gráfico (*X Window*), era habitual disponer de tres botones (para facilitar la operación de copiar y pegar datos directamente). En la actualidad la funcionalidad del tercer botón queda en muchos casos integrada en la rueda central de tal manera que además de poder girarse, puede pulsarse.

Hoy en día cualquier sistema operativo moderno puede hacer uso de hasta estos tres botones distintos e incluso reconocer más botones extra a los que el software reconoce, y puede añadir distintas funciones concretas, como por ejemplo asignar a un cuarto y quinto botón la operación de copiar y pegar texto.

La sofisticación ha llegado a extremos en algunos casos, por ejemplo el MX610 de Logitech, lanzado en septiembre de 2005. Preparado anatómicamente para diestros, dispone de hasta 10 botones.



Modelo inalámbrico con cuatro botones.

## Problemas frecuentes

- **Puntero que se atasca en la pantalla:** es el fallo más frecuente, se origina a causa de la acumulación de suciedad, frenando o dificultando el movimiento del puntero en la pantalla. Puede retirarse fácilmente la bola de goma por la parte inferior y así acceder a los ejes de plástico para su limpieza, usando un pequeño pincel de cerdas duras. Para retardar la aparición de suciedad en el interior del ratón es recomendable usar una alfombrilla de ratón. Este problema es inexistente con tecnología óptica, ya que no requiere partes mecánicas para detectar el desplazamiento. Es uno de los principales motivos de su éxito.
- **Pérdida de sensibilidad o contacto de los botones:** se manifiesta cuando se pulsa una vez un botón y la computadora lo recibe como ninguno, dos o más clics consecutivos, de manera errónea. Esto se debe al desgaste de las piezas de plástico que forman parte de los botones del ratón, que ya no golpean o pulsan correctamente sobre el pulsador electrónico. En caso de uso frecuente, el desgaste es normal, y suele darse a una cifra inferior al milímetro por cada 5 años de vida útil.
- **Dolores musculares causados por el uso del ratón:** si el uso de la computadora es frecuente, es importante usar un modelo lo más ergonómico posible, ya que puede acarrear problemas físicos en la muñeca o brazo del usuario. Esto es por la posición totalmente plana que adopta la mano, que puede resultar forzada, o puede también producirse un fuerte desgaste del huesecillo que sobresale de la muñeca, hasta el punto de considerarse una enfermedad profesional. Existen alfombrillas especialmente diseñadas para mejorar la comodidad al usar el ratón.


## Véase también

- Clic (informática)
- Doble clic
- Alfombrilla de ratón

## Referencias

- [1] el castellano.org, Los hispanohablantes y la norma lingüística (<http://www.elcastellano.org/ns/edicion/2010/mayo/normas.html>), Ricardo Soca, Ponencia en el V Congreso Latinoamericano de Traducción e Interpretación, Mayo 2010.
- [2] «La existencia de este calco hace innecesario el uso en español del término inglés.» " Ratón (<http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltGUIBusDPD?origen=RAE&lema=ratón>)". DPD, Asociación de Academias de la Lengua, 2005, pág. 556.
- [3] Diccionario de la Real Academia Española, ratón ([http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?IDLEMA=79498&NEDIC=Si#0\\_2](http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?IDLEMA=79498&NEDIC=Si#0_2)), artículo enmendado.

## Enlaces externos

-  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Ratón (informática)**. Commons
  - *El ratón cumple 30 años* (<http://www.elmundo.es/su-ordenador/SORnumeros/98/SOR151/SOR151raton.html>) de *Alberto de las Fuentes*, 20 de diciembre de 1998, diario *El Mundo*
  - *Mighty Mouse* (<http://www.stanfordalumni.org/news/magazine/2002/marapr/features/mouse.html>) de *Alex Soojung-Kim Pang* de 2002, diario *Stanford Magazine* (en inglés)
  - *MouseSite* (<http://sloan.stanford.edu/MouseSite/>), página sobre los primeros modelos de ratón (en inglés)
  - Esquema adaptador mouse USB a PS/2 ([http://todohard.awardspace.com/Cables/usb\\_2\\_ps2.htm](http://todohard.awardspace.com/Cables/usb_2_ps2.htm))
  - Esquema adaptador mouse serie a PS/2 ([http://todohard.awardspace.com/Cables/serial\\_2\\_ps2.htm](http://todohard.awardspace.com/Cables/serial_2_ps2.htm))
-

# Fuentes y contribuyentes del artículo

**Ratón (informática)** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=43790955> *Contribuyentes:* .Sergio, Aadrover, Aalku, Abece, Acc peru, Airunp, AlbertoDV, Aleposta, Alhen, Almorca, Aloriel, Alvaro qc, Andreasperu, Angus, Antoine, Antonio Páramo, Antur, Antón Franco, Arhendt, Arturico, ArwinJ, Ascánder, Axxgreazz, Baiji, Barcex, Beto29, Bigsus, Brindys, Bucephala, BuenaGente, Bufalo 1973, Byj2000, C'est moi, CEST, Camilo, Cantero, Carlos Castañeda Girón, Carlos Quesada, Carlosml, Carmin, Centeno, Cesarzuluaga, Cinabrium, Cipión, Cobalttempest, CommonsDelinker, Comu nacho, Cratón, Damifb, Dangarcia, Darolu, David0811, Davidevilla, Daviwx, Dbuxo, Deleatur, Delphidius, DeosamoX, Descansatore, Developer, Dferg, Diegusjames, Digigalos, Dodo, Eduardosalg, ElVaka, Emijrp, Ensada, Er Komandante, Erri4a, Escarlati, Eskali, Facunking, Faelomx, Ferbr1, FobosCT, Foundling, Fun.educandote, Fundac.educandote, FundacionEducandote, Gabriel Abril, Gabycc, Galio, Gelo71, Germo, Gizmo II, Goliardo, Gothmog, Greek, Guay, Guille, Gustronico, Haitike, Hari Seldon, Hawking, Hemeutica, Hispa, Humberto, IUYH, Ialad, Icvav, Ignacio Icke, Isha, JMPerez, Jaontiveros, Jarisleif, Javi pk, Jcestepario, Jkbw, Jomra, Jorge c2010, JorgeGG, Jorgebarrios, Jorgechp, Joseaperez, Juan bareiro, Julio Cardmat, Jurock, Kill bill 789456123, Knocte, Kordas, Kved, La Mantis, Laloo2396, Lautraro, Leandrodecha, Leiro & Law, LeonidasLora, Letuño, Lew XXI, Libertad y Saber, Lin linao, Locos epraix, Lourdes Cardenal, Lucien leGrey, Magister Mathematicae, Magnus Colossus, Maldoror, Mansoncc, Manwy, Matdrodes, McMalamute, MdR, Mel 23, Melser, Mgpa, MiguelAngel fotografo, Millars, Mocte13, Moisesxyz, Montgomery, Moraleh, Muro de Aguas, Murven, Museo8bits, Netito777, NickelSpider, Ninovolador, Nixón, Oblongo, Pabloallo, Paintman, Palcianeda, Palica, Paradoja, Patricio.lorente, Pedro Nontualco, PhJ, Pieter, Pixels1900, Platonides, Pluto 666, PoLuX124, Poco a poco, Porao, Ppfk, Prietoquilmes, Programador, Purgossu, Raco, Rafael Soriano, Rapomon, Rataube, Raystorm, Ricky, Roadmr, RoyFocker, Rrmsjp, Rrupo, Rsg, RuslanBer, Sabbut, Sanbec, Santiperez, Sarmona, Satin, Schummy, Sebasg, Sergio2020lol, Shooke, Sigmanexus6, Smartin, Sr Beethoven, Stifax, Superzerocool, Stüdlich, Taichi, Talleredicion, Taragui, Tbhotch, Teclado sn-roll, The worst user, Tipar, Tomatejc, Tostadora, Triku, Trylks, Txo, Ugly, Ummowoa, Vic Fede, Vitamine, Víctor Antonio Torres Torres, WarsMan, Whilegray, Wikisilki, Willi4m, Yharedpunk, Yonderboy, Ypacaráf, Yrithind, 722 ediciones anónimas

# Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes

**Archivo:Wheel\_mouse.JPG** *Fuente:* [http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wheel\\_mouse.JPG](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wheel_mouse.JPG) *Licencia:* GNU Free Documentation License *Contribuyentes:* User:Qurren

**Archivo:Logitech-G5-Mouse-Rust.jpg** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Logitech-G5-Mouse-Rust.jpg> *Licencia:* Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 *Contribuyentes:* Original uploader was Red at en.wikipedia

**Archivo:Vista-mouse.png** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Vista-mouse.png> *Licencia:* GNU General Public License *Contribuyentes:* Abu badali, Sasa Stefanovic

**Archivo:Science museum 027.jpg** *Fuente:* [http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Science\\_museum\\_027.jpg](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Science_museum_027.jpg) *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* User:Jrpvaldi

**Imagen:Mouse mechanism diagram.svg** *Fuente:* [http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Mouse\\_mechanism\\_diagram.svg](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Mouse_mechanism_diagram.svg) *Licencia:* Attribution *Contribuyentes:* User:Pbroks13

**Archivo:Multiple icon selection.png** *Fuente:* [http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Multiple\\_icon\\_selection.png](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Multiple_icon_selection.png) *Licencia:* desconocido *Contribuyentes:* Giacomo Ritucci

**Archivo:raton optico.jpg** *Fuente:* [http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Raton\\_optico.jpg](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Raton_optico.jpg) *Licencia:* GNU Free Documentation License *Contribuyentes:* Original uploader was Aloriel at es.wikipedia

**Archivo:Logitech-trackball.jpg** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Logitech-trackball.jpg> *Licencia:* Creative Commons Attribution 2.0 *Contribuyentes:* User:Langee

**Archivo:Wireless mouse with dock.png** *Fuente:* [http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wireless\\_mouse\\_with\\_dock.png](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wireless_mouse_with_dock.png) *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Giacomo Ritucci

**Archivo:Mighty Mouse.jpg** *Fuente:* [http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Mighty\\_Mouse.jpg](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Mighty_Mouse.jpg) *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Fritz Saalfeld, Grm wnr, Hellisp, JohnHWiki, 1 ediciones anónimas

**Archivo:Mouse buttons.jpg** *Fuente:* [http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Mouse\\_buttons.jpg](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Mouse_buttons.jpg) *Licencia:* GNU Free Documentation License *Contribuyentes:* User:Giacomo Ritucci

**Imagen:Commons-logo.svg** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Commons-logo.svg> *Licencia:* logo *Contribuyentes:* User:3247, User:Grunt

# Licencia

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported  
<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>